

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02314

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТАРКЕТТ СОММЕР».

Адрес: 117218, Россия, город Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корпус 7. ОГРН: 1037739490161.

Телефон (495)775-37-37, факс (495)775-37-37.

№ 0009249

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТАРКЕТТ СОММЕР».

Адрес: 117218, Россия, город Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корпус 7. ОГРН: 1037739490161.

Телефон (495)775-37-37, факс (495)775-37-37.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное паркетная деревянная трёхслойная доска на основе натурального дерева, товарные знаки:

ТАРКЕТТ/TARKETT, СОММЕР/SOMMER,

СИНТЕРОС/SINTEROS, а также товарные наименования:

КЛАССИКА/KLASSIKA, ИНЖЕНИО/INGENIO,

ТИМБЕР/TIMBER, РОЯЛ ПАРКЕТ/ROYAL PARQUET

(толщина 10÷14 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2: 16.22.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие (РП3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5865/РС от 25.07.2018 г. НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3449-АОП от 28.06.2018 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 19.10.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

08.08.2018

по 07.08.2023

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия